
ÜCRETSIZ UYGULAMA REHBERI

Claude ile video kurgusuna başla.

Ham çekimden altyazılı ve hareketli bir Reels videosuna.



11 SAYFA · KURULUM + HAZIR PROMPTLAR

Bu rehberde çalışma ortamını kuracak, videon için bir kurgu planı çıkaracak ve ilk denemeni adım adım hazırlayacaksın.

Mustafa Daştan
Solemio Creative

01 / ÖNCE SISTEMI ANLA

Sen yönlendir. Araçlar uygulasın.

İyi bir video, doğru anlatım kararlarıyla başlar. Yapay zekâ bu kararları uygularken sana yardımcı olur.

Claude burada ne yapıyor?

Claude Code; bilgisayarındaki dosyalar ve kurgu araçlarıyla çalışabilir. Kesme işlemlerini planlayabilir, altyazı hazırlayabilir ve animasyon kodu üretebilir. Sonucu izleyip onaylayan kişi sensin.

GEREKENLER

- Windows veya Mac bilgisayar
- Claude masaüstü uygulaması ve Code erişimi
- İnternet, boş disk alanı ve kısa bir ham çekim
- FFmpeg, Whisper, Node.js ve HyperFrames

Code erişimi için uygun bir ücretli plan gerekir. Plan limitleri değişebilir. Açık kaynak araçları yerelde kullanmak ile ücretli bulut/API servislerini kullanmak farklıdır; ek hizmet seçersen maliyetini kontrol et.

İlk hedefin küçük olsun

20-30 saniyelik tek bir konuşma videosuyla başla. İlk turda temiz kesmeler ve doğru altyazı; ikinci turda az sayıda anlamlı animasyon hedefle.

Yol haritası: ortam → araçlar → stil → kurgu → kontrol

02 / ÇALIŞMA ORTAMI

Bir proje.
Düzenli dosyalar.

Kurulumu bir kez yap; sonraki videolarda aynı düzeni kullan.

1. Uygulamayı aç

claude.com/download adresinden masaüstü uygulamasını indir. Hesabınla giriş yapıp Code bölümünü aç. Yerel çalışma için proje klasörünü seç. Arayüz isimleri sürüme göre değişebilir.

2. Klasörünü hazırla

Bilgisayarında reels-projem adında bir klasör oluştur. Çalışacağın videonun bir kopyasını buraya koy; orijinal çekimini ayrı tut.

CLAUDE'A YAPIŞTIR

Bu proje içinde ham, referans, proje ve cikti klasörlerini oluştur. Ham dosyaları değiştirme; işlemleri kopyalar üzerinde yap. Dosya yollarını listele ve erişebildiğini doğrula. Kurulum ya da klasör dışı işlem gerekiyorsa önce ne yapacağını açıkla.

3. İlk kontrolü yap

Claude'dan videonun süresini, çözünürlüğünü, kare hızını ve ses bilgilerini çıkarmasını iste. Dosyayı göremiyorsa seçtiğin klasörü ve dosya adını kontrol et.

İpucu: Dosya adlarında sade isimler kullan: cekim-01.mp4 gibi.

03 / ARAÇLAR

Kurgu masanı kur.

Araçların görevini bilmen yeterli. Kurulum ayrıntılarını Claude ile adım adım ilerletebilirsin.

FFmpeg

Video ve ses üzerinde kesme, birleştirme ve dönüştürme işlemleri.

Whisper

Konuşmadan transkript ve zaman damgalı altyazı üretimi. Türkçe isimleri ayrıca kontrol et.

HyperFrames + Node.js

Kodla hazırlanan hareketli yazı ve grafiklerin önizlenmesi, ardından videoya dönüştürülmesi.

KURULUM PROMPTU

İşletim sistemimi ve mevcut araçları kontrol et. FFmpeg/ffprobe, Python tabanlı yerel Whisper, Node.js ve HyperFrames için eksikleri listele. Resmî kurulum belgelerine göre ilerle; ücretli API kullanma. Her araç için sürüm ve kısa çalışma testi yap. Başarısız adımın hata mesajını ve çözümünü göster.

Whisper ilk kullanımda model indirebilir. Kurulum ve render süresi bilgisayarına, modele ve videonun uzunluğuna bağlıdır. Her şeyin birkaç dakikada biteceğini varsayma.

04 / GÖRSEL DIL

Her videoda aynı karakter.

Renk, yazı ve hareket kararlarını bir dosyada topla. Böylece her projede aynı şeyleri yeniden anlatmazsın.

Proje kökündeki CLAUDE.md dosyasına aşağıdaki örneği eklet. Bu bir başlangıç önerisi; kendi markana göre değiştir.

ÖRNEK STİL TANIMI

Amaç: Uzmanlığımı sade ve anlaşılır anlatan Reels.
Format: 1080 × 1920, dikey 9:16.
Renk: Koyu zemin, beyaz yazı, turuncu vurgu.
Yazı: Türkçe karakter destekli tek font ailesi.
Altyazı: En fazla 2 satır; cümleyi anlamlı parçalara böl.
Yerleşim: Yüzü, ürünü ve uygulama düğmelerini kapatma.
Hareket: Kısa, yumuşak ve anlatıma hizmet eden girişler.
Ses: Konuşma öncelikli; müzik ve efektler geri planda.
Kaçın: Her kelimede efekt, rastgele emoji, uzun giriş.
Özel isimler: Mustafa Daştan, Solemio Creative, Claude.

Referansı ne için verdiğini söyle

Kendi örneklerinden veya kullanma hakkın olan materyallerden yararlan. “Bu videonun yazı hiyerarşisini seviyorum” gibi belirli bir özellik tarif et. Link açılamazsa ekran görüntüsü veya kısa açıklama ekle.

Her yeni oturumda: “Önce CLAUDE.md dosyasını oku.”

05 / ÇEKIM VE BRIEF

Kurguyu çekimde kolaylaştır.

İlk deneme için tek konu, tek ana fikir ve tek çağrı seç.

Çekimden önce

Lensini temizle, ışığı yüzüne al ve sesi dene. Dikey içerik için kadrajda yazılara yer bırak. Bir cümleyi yanlış söylersen kısa duraklayıp tekrar söyle; doğru denemeyi seçmek kolaylaşır.

İLK KURGU TALEBİ

Önce CLAUDE.md dosyasını oku. ham klasöründeki videoyu incele ve Türkçe transkriptini çıkar. Hatalı isimleri, tekrarları ve uzun duraklamaları işaretle. Videonun mesajını koruyarak bir kurgu planı hazırla. Her sahne için kaynak zaman aralığı, ekranda görünecek metin ve önerilen görseli yaz. Ben onaylamadan final render alma.

Brief’e şu üç bilgiyi ekle

Hedef kitle: Videoyu kim izleyecek?
Ana mesaj: İzleyicinin aklında ne kalmalı?
Çağrı: Yorum, kaydetme veya mesaj; hangisini istiyorsun?

Örnek: “İşletme sahiplerine, reklamda hazır soruların müşteriyle iletişimi kolaylaştırdığını anlat. Kapanışta kendi reklamlarını kontrol etmelerini iste.”

06 / PLANI ONAYLA

Önce akış.
Sonra efekt.

Aşağıdaki 25 saniyelik yapı bir örnektir. Süreleri konuşmanın doğal temposuna göre değiştir.

00-03 sn / Dikkati topla

Sorunu tek cümlede söyle. Ekranda aynı cümlenin tamamı yerine ana fikri göster.

03-15 sn / Somutlaştır

Bir örnekle anlat. Grafik, ekran görüntüsü veya anahtar kelime yalnızca anlatımı desteklesin.

15-21 sn / Çözümü ver

İzleyicinin hemen uygulayabileceği bir adımı netleştir.

21-25 sn / Yönlendir

Tek çağrı kullan. İzleyiciye neden yorum yazacağını veya kaydedeceğini söyle.

PLANI ONAYLADIKTAN SONRA

Onayladığım sıraya göre bir kaba kurgu hazırla. Gereksiz tekrarları çıkar; kelime başlarını ve doğal nefesleri kesme. Kesilmiş videoya göre altyazı zamanlarını yeniden oluştur. Önce altyazılı kısa bir önizleme ver; motion aşamasına sonra geçelim.

Kritik kontrol: Kesmelerden sonra ham videonun eski altyazı zamanlarını kullanmak senkronu bozabilir.

07 / MOTION PROMPTU

Hareketin bir görevi olsun.

Bu promptu Claude Code'a ver. Yalnızca sohbet kullanıyorsan üretilen proje dosyalarını bilgisayarına aktarıp sonraki sayfadaki adımları uygula.

KOPYALA · KÖŞELİ PARANTEZLERİ DOLDUR

Bu proje için HyperFrames ile dikey bir motion düzeni oluştur. Önce kurulu sürümün resmî belgelerini ve proje yapısını kontrol et.

Girdi: [kesilmiş video yolu]
Süre: [videonun gerçek süresi]
Konu ve ana mesaj: [tek cümle]
Görsel stil: CLAUDE.md
Transkript: [kesilmiş videoya ait zaman damgalı dosya]

1080 × 1920 tuval kullan. Video oranını bozma. Altyazıyı zaman damgalarına eşleştir; Türkçe karakterleri koru. Yüzü kapatmadan yalnızca önemli fikirlerde hareketli yazı veya basit grafik kullan.

Animasyonlar zaman çizelgesine bağlı ve tekrarlanabilir olsun. Eksik dosya ya da font varsa bildir. Konuşma sesini koru; sesi çift oynatma. Önce ilk 5 saniyelik test üret. Onaydan sonra tüm videoyu render et. Proje dosyalarını ve final MP4 dosyasını ayrı sakla.

Ajans notu: Görsel etki, mesajı daha kolay anlamayı sağlamalı. İzleyicinin dikkatini her saniye başka bir yere çekmek anlatımı zayıflatabilir.

08 / ÖNIZLEME VE ÇIKTI

İzle. Kontrol et. Dışa aktar.

Terminal komutlarını proje klasöründe çalıştır. Claude Code kullanıyorsan bunları senin adına uygulamasını isteyebilirsin.

YENİ BİR HYPERFRAMES PROJESİ İÇİN

```
npx hyperframes init reels-motion
cd reels-motion
npx hyperframes doctor
```

Proje zaten oluşturulduysa tekrar init çalıştırma. Mevcut klasörde devam et. Üretilen kodun, videonun ve fontların doğru yollarda olduğundan emin ol.

KOD YERLEŞTİRİLDİKTEN SONRA

```
npx hyperframes lint
npx hyperframes preview
npx hyperframes render --fps 30 --output final.mp4
```

lint: Yapısal sorunları bulur. preview: Önizleme açar. render: Video dosyasını üretir. Önizleme terminali meşgulse render için ikinci bir terminal aç.

Teslim ayarı

Başlangıç için 1080 × 1920, MP4, H.264 video ve AAC ses iste. Bu örnek 30 fps kullanır; farklı kaynaklarda kare hızını projeye göre seç. Çıktının gerçek teknik bilgilerini ffprobe ile doğrulat.

Komut tanınmıyorsa: npx hyperframes --help
Arayüz ve komut seçenekleri sürüme göre değişebilir.

09 / REVIZE VE SORUN ÇÖZME

Net not.
Daha iyi sonuç.

Revizeyi zaman + sorun + istediğin değişiklik şeklinde yaz.

TEK MESAJDA REVİZE ÖRNEĞİ

00:02 - Başlık yüzümü kapatıyor; daha yukarı taşı.
00:07 - Altyazıda “Cloud” yazıyor; “Claude” yap.
00:12 - Geçiş hızlı; okuma için biraz daha süre ver.
00:19 - Müzik konuşmayı bastırıyor; seviyesini düşür.
Bu değişiklikleri uygula; diğer sahneleri koru. Yeni dosyayı final-v02.mp4 olarak kaydet.

Code bölümü görünmüyor

Masaüstü uygulamasını, hesabını ve planının Code erişimini kontrol et. Özellik erişimi ve menü konumu sürüme göre farklı olabilir.

Kurulum veya render hata veriyor

Çalıştırılan komutu ve hata metnini Claude’a gönder. Önce sebebi açıklamasını, sonra tek değişiklik yapıp yeniden test etmesini iste.

Altyazı kayıyor veya render ağır

Kesilmiş videodan altyazıyı yeniden oluştur. Uzun iş yerine kısa sahneyi test et; önizleme çözünürlüğünü ve efekt sayısını azalt. Final kaliteyi son aşamada yükselt.

Tekrarlanan bir düzeltmeyi CLAUDE.md dosyasına eklet. Kişisel stilin böyle tutarlı hale gelir.

10 / YAYINA HAZIR MISIN?

Son kontrol sende.

Dosyayı paylaşmadan önce final videoyu telefonda, sesli ve sessiz olarak izle.

- ☐ İlk saniyelerde konu ve izleme nedeni anlaşılıyor.
- ☐ Altyazılar doğru; isimler ve Türkçe karakterler temiz.
- ☐ Yüz, ürün ve yazılar arayüzün altında kalmıyor.
- ☐ Kesimlerde kelimeler kopmuyor; ses senkronu doğru.
- ☐ Müzik ve görsellerin kullanım hakkı uygun.
- ☐ Final dosyası açılıyor ve kapanışta tek bir çağrı var.

ŞİMDİ SIRA SENDE

20-30 saniyelik ilk videonu hazırla. Sonucunu veya takıldığın aşamayı bu rehberi aldığın Instagram hesabından bana gönder. Mesajına kullandığın sistemi ve varsa hata metnini de ekle.

Mustafa Daştan / Solemio Creative

TEKNİK KAYNAKLAR

Claude Desktop ve Code ↗
HyperFrames: başlangıç ve CLI ↗
Whisper: resmî proje ↗
FFmpeg ve Node.js ↗
Node.js indirme ↗

Sürüm: Kasım 2026 · Bağımsız eğitim rehberidir; Anthropic ile resmî bağlantısı yoktur. Kurulum ortamına göre sonuç ve işlem süreleri değişebilir.